

# INTRODUCTION

La Communauté de Communes du Haut-Poitou exploite sur le site de Braille Oueille de nombreuses infrastructures liées au domaine des déchets :

- une ancienne UTOM (Usine de Traitement des Ordures Ménagères), implantée depuis mars 1988, et désormais utilisée pour le stockage de matériel et de déchets divers en petites quantités (DEEE et pneumatiques) ;
- un quai de transfert de déchets d'emballages légers (DEL) ;
- des aires extérieures utilisées pour le transit d'autres déchets non dangereux (verre) ;
- une déchèterie, construite en 1990 ;
- une plate-forme de compostage, installée depuis juillet 2003 ;
- un centre de stockage de déchets inertes.

La CdC du Haut-Poitou doit aujourd'hui régulariser la situation administrative de son installation classée (ICPE), hormis le centre de stockage de déchets inertes, dont l'exploitation est autorisée par l'arrêté n° DDT-2012-591.

L'installation, objet du présent dossier de demande d'enregistrement au titre des ICPE, est composée :

- de la déchèterie ;
- des installations de transit et transfert de déchets non dangereux ;
- de la plate-forme de compostage ;
- des installations connexes (stockage de matériels, locaux techniques).

Le présent dossier de demande d'enregistrement porte sur l'organisation et le fonctionnement de cette installation, pour le respect de l'environnement et la lutte contre les dangers.

Il présente les moyens mis en œuvre par la CdC du Haut-Poitou pour le respect des arrêtés

- du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables à l'installation classée relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- du 27 mars 2012 applicable à l'installation de collecte de déchets dangereux, rubrique 2710-1, dans le type de la déclaration ;

- du 15 octobre 2010 applicable aux installations de transit de verre, rubrique 2715, dans le type de la déclaration ;
- du 12/07/11 applicable aux installations classées de compostage, rubrique 2780, dans le type de la déclaration.

# I. PRESENTATION DU DEMANDEUR

## I.1. Secteur d'activité et présentation du demandeur

### I.1.1. Situation générale et position administrative

	Site	Siège
Nom	Site d'exploitation de Braille Oueille	Communauté de Communes du Haut-Poitou
Forme juridique	7346 Communauté de Communes	
Adresse	La Vallée Chaignaud – RD 30 86170 CISSE	10 avenue de l'Europe 86170 NEUVILLE DE POITOU
Téléphone	05.49.51.11.16	05.49.51.93.07
Fax	/	05.49.51.93.49
Adresse e-mail	services-techniques@cc-neuville.fr	contact@cc-neuville.fr
Numéro SIRET	200 069 763 00015	
Code APE	8411Z Administration publique générale	
Date de création	01/01/2017 (anciennement Communauté de Communes du Neuville, depuis 1998)	
Nombre de personnes du site	14	
Directeur du site	Mme Magali MALVAUD	
Signataire de l'étude	M. Rodolphe GUYONNEAU	

Tableau 2 : Situation administrative

## I.1.2. Capacités techniques et financières

### I.1.2.1. Capacités techniques

Domaine	Commentaires
Nombre d'années d'expérience	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Création de la Communauté de Communes du Neuvilleois en 1998, fusion avec les CdC du Mirebalais et du Vouglaisien et création de la CdC du Haut-Poitou le 1<sup>er</sup> janvier 2017 ;</li> <li>- Gestion en régie de la déchèterie et du quai de transfert depuis respectivement 1990 et 1999 ;</li> <li>- Gestion en régie de la plateforme de compostage depuis 2008 ;</li> <li>- Gestion du centre de stockage de déchets inertes en régie depuis 1998.</li> </ul>
Moyens internes (bureau d'études, service R&D, ...)	Agents de la collectivité
Infrastructures gérées par la Communauté de Communes	Une déchèterie, un centre de transfert de déchets, une aire de lavage, une Installation de Stockage de Déchets Inertes, une plateforme de compostage de déchets verts

Tableau 3 : Capacités techniques – CdC du Haut-Poitou

### I.1.2.2. Capacités financières

Années	2014	2015	2016
Total cumulé des dépenses du service déchets de la Communauté de Communes	1 713 132 €	1 768 264 €	1 715 402 €
Total cumulé des recettes du service déchets de la Communauté de Communes	2 094 560 €	2 035 185 €	2 055 649 €
Bilan ressources - dépenses	381 428 €	266 921 €	340 247 €

Tableau 4 : Capacités financières – CdC du Haut-Poitou

## I.2. Site concerné par l'enregistrement

### I.2.1. Description du site

#### I.2.1.1. Implantation du site

Les différentes installations présentes sur le site sont les suivantes :

- la déchèterie, en bleu ;
- la plateforme de compostage, en rouge ;
- les autres installations de transfert de déchets non dangereux et installations connexes, en violet.



Figure 5 : Vue aérienne du site

### I.2.1.2. Organisation générale

Organisation générale du site (voir plan au 1/500)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- déchèterie en partie nord du site ;</li> <li>- plate-forme de compostage en partie sud-ouest du site ;</li> <li>- autres installations, dont installations connexes et ouvrages de gestion des eaux en partie est de la parcelle.</li> </ul>
Superficie des parcelles	29 493 m <sup>2</sup> .

Tableau 6 : Organisation générale du site




Figure 7 : Plan de masse de l'installation

### I.2.1.3. Organisation des bâtiments et des aires extérieures

Zones	S (m <sup>2</sup> )	Affectation / Remarques	
Déchèterie	2 922	<ul style="list-style-type: none"> <li>- présence de 8 bennes en voirie basse ;</li> <li>- 1 conteneur de stockage des déchets dangereux et 3 points d'apport volontaire en voirie basse, respectivement ; tous papiers, textiles et huile de vidange, puis DEEE et déchets dangereux spécifiques) ;</li> <li>- local gardien à proximité de l'entrée de la déchèterie et son dispositif d'assainissement autonome des eaux usées domestiques</li> </ul>	
Plate-forme de compostage	8 834 1 944	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aire de compostage des déchets verts, en andains ;</li> <li>- bassin de stockage des lixiviats de compostage, comportant une capacité de stockage d'environ 2 800 m<sup>3</sup>;</li> </ul>	
Autres installations	Transfert de déchets dangereux non dangereux	333	- présence d'un quai de transfert par vidage gravitaire de déchets d'emballages légers collectés en sacs jaunes en porte à porte ;
		400	- stockage de bennes de déchets non dangereux, en transit ;
		160	- stockage de déchets de verre en casier ;
		429	<ul style="list-style-type: none"> <li>- remisage de matériels et stockage de déchets (DEEE et pneumatiques) sous abri, au sein du bâtiment anciennement exploité comme Usine de Traitement d'Ordures Ménagères (ex UTOM) ;</li> <li>- atelier d'entretien et de stationnement des véhicules de la CdC dans l'ex UTOM ;</li> <li>- bureau de pesée du pont bascule pour les entrées et sorties de déchets et compost dans l'ex UTOM.</li> </ul>
	Bureaux	19	- bâtiment préfabriqué abritant des bureaux
	Garage	120	- présence d'une aire de lavage des Bennes à Ordures Ménagères (BOM) à proximité du garage ;
		140	- Garage de stationnement des BOM et vestiaires des personnels du service de collecte des déchets.
Locaux sociaux	inclus	- locaux sociaux au sein des bâtiments utilisés pour le stockage de matériels et l'atelier, les locaux sociaux de l'atelier étant utilisés par le personnel affecté au ramassage des ordures ménagères	

Zones		S (m <sup>2</sup> )	Affectation / Remarques
	Ouvrages de gestion des eaux	2 210	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dispositif d'assainissement autonome, composé de filtres plantés, collectant les eaux pluviales et une partie des eaux usées du site. Ce dispositif sera supprimé, et un bassin de confinement des eaux d'extinction d'un éventuel incendie sera implanté à sa place ;</li> <li>- déboureur-séparateur à hydrocarbures, à l'aval de ce dispositif ;</li> <li>- infiltration dans un bassin dédié des eaux de ruissellement du site, après passage dans le dispositif décrit ci-avant, et d'une fraction de la RD30 ;</li> <li>- dispositif d'assainissement autonome des eaux usées domestiques de l'UTOM</li> </ul>
	Espaces verts	8 176	<ul style="list-style-type: none"> <li>- environnant les utilités et comprenant les deux dispositifs d'assainissement autonome des eaux usées domestiques de la déchèterie et du garage</li> <li>- comporte également l'emprise de la réserve d'eau d'incendie</li> </ul>
	Voiries et parking VL	3 606	- Desserte des utilités
TOTAL		29 493	m <sup>2</sup>

Tableau 8 : Organisation du site

## I.2.2. Activités réalisées sur le site

### I.2.2.1. Volume des activités

Les différents stockages de déchets sur le site sont décrits dans le tableau ci-dessous :

Type de déchets	Contenant	Dimensions du stockage
<b>Déchèterie</b>		
Tout-venant	2 bennes 30 m <sup>3</sup>	
Ferrailles	1 benne 30 m <sup>3</sup>	
Déchets verts	1 casier béton	170 m <sup>3</sup>
Verre	1 benne 30 m <sup>3</sup>	
Bois	1 benne 30 m <sup>3</sup>	
Déchets Dangereux des Ménages	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 pals box 1 000 L : bidons vides souillés ;</li> <li>- 5 pals box 660 L : déchets pâteux ;</li> <li>- 1 pal box 660 L : produits inconnus ;</li> <li>- 1 pal box 660 L : produits phytosanitaires ;</li> <li>- 1 fût 200 L : aérosols ;</li> <li>- 2 fûts 200 L : piles.</li> </ul>	Conteneur de stockage avec rétention de 1 530 L Dim. Int. : 5 868 x 2 080 x 2 278mm
Huiles	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 cuve double paroi 1 251 L : huiles minérales ;</li> <li>- 1 fût 200 L : huiles végétales.</li> </ul>	Sur rétention de 1 080 L
Gravats	2 bennes 10 m <sup>3</sup>	
Pneumatiques	Absence de contenant : stockage au sol	Absence de stockage pérenne : déchets transférés chaque jour vers l'ancienne UTOM
DEEE	3 caisses grillagées	
JRM / papier carton	2 bornes de 4 m <sup>3</sup>	
Textiles, Linge de maison et Chaussures (TLC)	2 bornes 4 m <sup>3</sup>	

Type de déchets	Contenant	Dimensions du stockage
Transit de verre		
Verre	1 casier béton	300 m <sup>3</sup>
Transit d'autres déchets		
Déchets d'emballages	2 Bennes 30 m <sup>3</sup> . Les bennes pleines sont le cas échéant remisées en attente de départ vers le centre de tri à proximité du casier de stockage des déchets de verre en transit.	
DEEE	- PAM en caisse grillagé de 1 m <sup>3</sup> ; - GEM en vrac.	55 m <sup>2</sup>
Pneumatiques	En casier	30 m <sup>3</sup>
Plate-forme de compostage		
Déchets verts	Absence de contenant : stockage en tas	8 834 m <sup>2</sup>

Tableau 9 : Volume des activités

### 1.2.2.2. Matériels et équipements

Le tableau suivant présente les matériels utilisés sur le site de Braille Oueille.

Type de matériel	Quantité	Caractéristiques
Déchèterie		
Camions Ampli Roll*	2	MAN TGS 360ch et Bras Marrel 20 T Renault Premium 270 CV et Bras Dalby SHM2
Bennes	5	bennes 10 m <sup>3</sup>
	1	benne 15 m <sup>3</sup>
	2	bennes 25 m <sup>3</sup>
	1	benne 27 m <sup>3</sup>
	16	bennes 30 m <sup>3</sup>
	4	bennes 36 m <sup>3</sup>
Chargeuse télescopique*	1	JCB TM 310

Type de matériel	Quantité	Caractéristiques
<b>Plate-forme de compostage</b>		
Chargeuse télescopique	1	JCB TM 310
Broyeur (prestataire)	1	DOPPSTAD AK
Cribleur (prestataire)	1	DOPPSTAD SM 620
Arroseurs	2	
Sonde de température	1	
<b>Transit de déchets</b>		
Camions Ampli Roll*	2	MAN TGS 28.360 360ch et Bras Marrel 20 T Renault Premium 270 CV et Bras Dalby SHM2
Grue auxiliaire de chargement	1	Palfinger PK 12000
Benne cadre filet hydraulique	2	36 m <sup>3</sup>
Chargeuse télescopique*	1	JCB TM 310

\* matériels mutualisés entre la déchèterie et les installations de transit de déchets

Tableau 10 : Liste des matériels

### I.2.2.3. Horaires de fonctionnement

Les horaires de fonctionnement des différentes installations, avec présence de personnel, sont les suivants :

Secteur	Jours et horaires de travail	Nombre de jours/an de fonctionnement du site
Centre de transfert	Lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30	52 semaines par an, 260 j/an
Déchèterie	Lundi : 13h30 / 18h00 Mardi au samedi : 8h30-12h00 / 13h30-18h00	52 semaines par an, 312 j/an
Plate-forme de compostage	Lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30	52 semaines par an, 260 j/an

Tableau 11 : Horaires de fonctionnement

