



**DOSSIER D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE**

**ANNEXE**



## ANNEXES

***Annexe 1 : Plans du projet***

***Annexe 2 : Récépissé de déclaration relatif aux activités de l'établissement de PARISLOIRE.***

***Annexe 3 : Arrêté préfectoral du 24/04/2019 portant décision d'examen au cas par cas (R 122-3)***

***Annexe 4 : Justificatif de la maîtrise foncière du terrain.***

***Annexe 5 : Données météo.***

***Annexe 6 : Etude acoustique – Avril 2019.***

***Annexe 7 : Dimensionnement des besoins en eau d'extinction d'incendie – Document D9***

***Annexe 8 : Dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction – Document D9A.***

***Annexe 9 : Données accidentologie – extrait BARPI***

***Annexe 10 : Contrôle des installations électriques suivant le document technique APSAD D19.***

***Annexe 11 : ARF et Etude technique Foudre – RG Consultant – Octobre 2019.***

***Annexe 12 : Fiche technique de la toiture du bâtiment matières premières.***

***Annexe 13 : Rapport de visite des Ets VIAUD.***

***Annexe 14 : Tableaux d'analyse des risques.***

***Annexe 15 : Evaluation des flux thermiques – Modélisation FLUMILOG.***

***Annexe 16 : Convention de mise à disposition de la réserve incendie de POITOU CARBURANTS.***

***Annexe 17 : Audits de conformité réglementaire – rubriques ICPE 1530 et 2445.***

***Annexe 18 : Arrêté N°2000/DDAF/SFEE/613 du 28/12/2000 autorisant le prélèvement des eaux des captages « sous Villars » et « Les Buissonnières ».***

***Annexe 19 : Gestion des eaux pluviales – Méthode des pluies***