

Observation n°384 du 17/04/2023

Monsieur le Commissaire enquêteur,

L'étude acoustique mise à la disposition du public en mairie et celle sur le site de la préfecture ne sont pas identiques.

Dans le dossier de préfecture : toutes les pages ont pour pied de page "AL 21/23570_RPME_RLG_Ind0" Avril 2021

L'étude en mairie de Doussay a les mêmes références et date d'édition en page de garde (07 avril 2021) **MAIS** à partir de la page 12 à 83, les pieds de page du document en mairie ont un "ind 1": "AL 21/23570_RPME_RLG_Ind1 daté de MAI 2021" !!!!!!!

Nous avons donc une étude acoustique d'AVRIL avec une partie du contenu datée de MAI???!!

Y a t-il eu des modifications à posteriori? Est-ce une tentative de masquer des faits gênants (comme pour l'étude d'impact qui ne mentionne pas la présence d'une ZNIEFF, ou les recherches de zones humides faites en pleine sécheresse). On peut vraiment se poser la question tant ce dossier a montré un manque de transparence extraordinaire.

En pj une photo de la page 12 indiquée 1 de Mai 2021, avec la page de garde du document apparente signée du commissaire enquêteur.


Deux dossiers différents sont donc présentés en Mairie et en Préfecture. Ceci est totalement illégal et cela doit être inscrit dans votre rapport.

Au vu de cette irrégularité majeure, un avis défavorable s'impose.

Cordialement,


Gaëlle Hunt

31/03/23 (12)



NOS AGENCES :
BELLAÏRE
14, rue du Roux
29930 CONCARNEAU

PROJET EOLIEN « DOUSSAY » (B6)



Remarque : Les passages pluvieux marqués ayant tendance à rehausser les analyses acoustiques.

Les analyses acoustiques ont donc été menées principalement par vents de secteurs Sud-Ouest (un des vents dominants du site).